

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Центральный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
(Центральный филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)
Испытательная лаборатория (центр)

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
Тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11, эл. почта: sgero@mail.ru
Фактический адрес места осуществления деятельности: 614066, РОССИЯ, Пермский край, г. Пермь,
улица Мира; дом 66г, лит. А

Номер телефона (342) 221-57-63, факс (342) 221-53-49, адрес электронной почты: cfcge@mail.ru
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072/КПП 590401001
УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),
р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК 015773997, ЕКС (корр. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц RA.RU.21NB24
Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице 05 марта 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача Центрального
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае», руководитель ИЛ(Ц)

А.А.Костарев

Дата утверждения протокола

01.12.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 23418.23 - 23420.23

- Наименование предприятия, организации (заявитель):** Индивидуальный предприниматель Михалева Ирина Юрьевна
- Юридический адрес:** Пермский край, г. Пермь, ш. Космонавтов, д. 116, кв. 49
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ш. Космонавтов, д. 116, кв. 49
- Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:**
Проба № 23418 - щи из св.капусты с карт. и сметаной; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 24.11.2023 10:00; срок годности: 2 часа; объем партии: 10 порций
Проба № 23419 - рис отварной; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 24.11.2023 10:00; срок годности: 2 часа; объем партии: 10 порций
Проба № 23420 - компот из изюма; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 24.11.2023 10:00; срок годности: 2 часа; объем партии: 10 порций
- Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** ИП Михалева И, Ю. при осуществлении деятельности в MAOY "Открытая школа" г. Перми
Юридический адрес: Пермский край, г. Пермь, ш. Космонавтов, д. 116, кв. 49
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Баумана, д. 5
страна: Россия
- Место отбора:** ИП Михалева И, Ю. при осуществлении деятельности в MAOY "Открытая школа" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Баумана, д. 5, пищеблок
- Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: Проба № 23418 - 24.11.2023 10:05, Проба № 23419 - 24.11.2023 10:10, Проба № 23420 - 24.11.2023 10:15
Проба отобрана (Ф.И.О., должность): Крупинина Д. И., врач по общей гигиене, Хацкова М.В., врач по общей гигиене
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛ(Ц): 24.11.2023 10:30
НД на отбор: ГОСТ 31904-2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний" (п. 4, п. 5).
- Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор производственного контроля № ЦМ00418 -Рам/23 от 16.02.2023, вх. № 213-ЦФ от 02.02.2023
- НД на продукцию:** Проба № 23418 – ТК № 63, Проба № 23419 – ТК № 224, Проба № 23420 – ТК № 280 сборник 2008 г.

Протокол(ы) № 23418.23 - 23420.23 распечатан (ы) 1 декабря 2023 г.

стр. 1 из 3

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ(Ц)

9. **НД, регламентирующие объем испытаний:** прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."

10. **Код образца (пробы):** мбл.23.23418 огдп 6/34; мбл.23.23419 огдп 6/34; мбл.23.23420 огдп 6/34

11. **Условия проведения испытаний:** соответствуют нормативным требованиям

12. **НД на методы исследований, подготовку проб:** ГОСТ 10444.15-94 "Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов."
ГОСТ 28560-90 "Продукты пищевые. Метод выявления бактерий родов Proteus, Morganella, Providencia."
ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) "Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Salmonella."
ГОСТ 31746-2012 "Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества коагулазоположительных стафилококков и Staphylococcus aureus."
ГОСТ 31747-2012 "Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий)."

13. **Средства измерений, испытательное оборудование:**

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке / протокола аттестации	Срок действия до
1	Инкубатор MIR-262	111110259	13-23 от 07.07.2023	06.07.2026
2	Инкубатор MIR-262	70907984	4 от 17.02.2021	16.02.2024
3	Инкубатор с охлаждением MIR-254	16120411	14-23 от 07.07.2023	06.07.2026
4	Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ	55123	11-23 от 07.07.2023	06.07.2026

* Информация представлена заказчиком.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 24.11.2023 10:30 Код образца 23418 Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Микробиологическая лаборатория 614066, РОССИЯ, Пермский край, г Пермь, улица Мира, дом 66г, лит. А тел. (342) 221-57-63, эл. почта: cfcge@mail.ru дата начала испытаний 24.11.2023 10:40 дата выдачи результата 30.11.2023 14:36					
1	Staphylococcus aureus.	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012
2	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012
3	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	КОЕ/г	менее 1,0x10 ¹	не более 5x10 ²	ГОСТ 10444.15-94
4	Патогенные, в т.ч. бактерии рода Salmonella	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Заведующий лабораторией: Истомина Л. Ф., заведующий МБЛ					
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 24.11.2023 10:30 Код образца 23419 Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Микробиологическая лаборатория 614066, РОССИЯ, Пермский край, г Пермь, улица Мира, дом 66г, лит. А тел. (342) 221-57-63, эл. почта: cfcge@mail.ru дата начала испытаний 24.11.2023 10:40 дата выдачи результата 30.11.2023 14:36					
1	Бактерии рода Proteus	г	не обнаружено в 0,1 г	Не допускается в 0,1 г	ГОСТ 28560-90
2	Staphylococcus aureus.	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012
3	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012
4	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	КОЕ/г	менее 1,0x10 ¹	не более 1x10 ³	ГОСТ 10444.15-94
5	Патогенные, в т.ч. бактерии рода Salmonella	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Заведующий лабораторией: Истомина Л. Ф., заведующий МБЛ					

№№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 24.11.2023 10:30 Код образца 23420 Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Микробиологическая лаборатория 614066, РОССИЯ, Пермский край, г Пермь, улица Мира, дом 66г, лит. А тел. (342) 221-57-63, эл. почта: cfcge@mail.ru дата начала испытаний 24.11.2023 10:40 дата выдачи результата 30.11.2023 14:36					
1	Staphylococcus aureus.	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012
2	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012
3	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	КОЕ/г	менее $1,0 \times 10^1$	не более 5×10^2	ГОСТ 10444.15-94
4	Патогенные, в т.ч. бактерии рода Salmonella	г	не обнаружено в 50 г	Не допускается в 50 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Заведующий лабораторией: Истомина Л. Ф., заведующий МБЛ					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Хацкова М. В. врач по общей гигиене

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуются.

ИЛ(Ц) не несет ответственность в случае, если информация, представленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.

Если ИЛ(Ц) не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному образцу.

Окончание протокола

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ПЕРМСКОМ КРАЕ»
Центральный филиал

Юридический адрес: Россия, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
Почтовый адрес: Россия, 614066, Пермский край, г. Пермь, ул. Мира, 66г
Телефон/факс: (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072
УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),
Расчётный счет: 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России // УФК по Пермскому краю, г. Пермь
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач Центрального филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае», Технический директор
Центрального филиала органа инспекции

Х.И. Гайнетдинов

Дата

01.12.2023



ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 23418.23 - 23420.23 Э

по результатам испытаний
(Протокол испытаний №23418.23 - 23420.23 от 01.12.2023)

г. Пермь

- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель):** Индивидуальный предприниматель Михалева Ирина Юрьевна
- 2. Юридический адрес:** Пермский край, г. Пермь, ш. Космонавтов, д. 116, кв. 49
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ш. Космонавтов, д. 116, кв. 49
- 3. Наименование образца (пробы) (объект инспекции), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:**
Проба № 23418 - щи из св.капусты с карт. и сметаной; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 24.11.2023 10:00; срок годности: 2 часа; объем партии: 10 порций
Проба № 23419 - рис отварной; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 24.11.2023 10:00; срок годности: 2 часа; объем партии: 10 порций
Проба № 23420 - компот из изюма; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 24.11.2023 10:00; срок годности: 2 часа; объем партии: 10 порций
- 4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** ИП Михалева И. Ю. при осуществлении деятельности в МАОУ "Открытая школа" г. Перми
Юридический адрес: Пермский край, г. Пермь, ш. Космонавтов, д. 116, кв. 49
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Баумана, д. 5
- 5. Место, время и дата отбора:** ИП Михалева И, Ю. при осуществлении деятельности в МАОУ "Открытая школа" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Баумана, д. 5, пищеблок,
Проба № 23418 - 24.11.2023 10:05, Проба № 23419 - 24.11.2023 10:10, Проба № 23420 - 24.11.2023 10:15
- 6. Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор производственного контроля № ЦМ00418 -Рам/23 от 16.02.2023, вх. № 213-ЦФ от 02.02.2023
- 7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."
- 8. НД на продукцию:** Проба № 23418 – ТК № 63, Проба № 23419 – ТК № 224, Проба № 23420 – ТК № 280 сборник 2008 г.
- 9. Санитарно-эпидемиологическая (гигиеническая) оценка проведена:** 01.12.2023

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

В ходе лабораторных исследований образцов готовой продукции, отобранных на пищеблоке ИП Михалева И. Ю. при осуществлении деятельности в МАОУ "Открытая школа", Пермский край, г. Пермь, ул. Баумана, д. 5, установлено:

Образец, проба № 23418 "щи из св.капусты с карт. и сметаной" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."

Образец, проба № 23419 "рис отварной" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."

Образец, проба № 23420 "компот из изюма" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."

Врач по общей гигиене



Красноперова Т. Н.