

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Центральный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
(Центральный филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)
Испытательная лаборатория (центр)

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

Тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11, эл. почта: cgero@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности: 614066, РОССИЯ, Пермский край, г. Пермь, улица Мира; дом 66г, лит. А

Номер телефона (342) 221-57-63, факс (342) 221-53-49, адрес электронной почты: cfcge@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072/КПП 590401001

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),

р/сч 0321464300000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,

БИК 015773997, ЕКС (корр. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21NB24

Дата внесения в реестр сведений

об аккредитованном лице 05 марта 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача Центрального филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», руководитель ИЛ(Ц)

А.А.Костарев

Дата утверждения протокола

01.12.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № п5480.23

- Наименование предприятия, организации (заявитель):** Индивидуальный предприниматель Михалева Ирина Юрьевна
- Юридический адрес:** Пермский край, г. Пермь, ш. Космонавтов, д. 116, кв. 49
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ш. Космонавтов, д. 116, кв. 49
- Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды
- Место отбора:** ИП Михалева И, Ю. при осуществлении деятельности в МАОУ "Открытая школа" г. Перми, Пермский край, г.Пермь, ул. Баумана, д. 5, пищеблок
- Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 24.11.2023 с 09:50 до 10:00
Метод отбора: МУК 4.2.2661-10 Методы санитарно-паразитологических исследований. (п. 10.1), МР 4.2.0220-20 Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды (п. II)
Проба отобрана (Ф.И.О., должность): Крупинина Д.И., врач по общей гигиене, Хацкова М.В., врач по общей гигиене
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛ(Ц): 24.11.2023 10:30
- Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № ЦМ00418-Рам/23 от 16.02.2023, вх. № 213-ЦФ от 02.02.2023
- НД, регламентирующие объём испытаний:** -
- Код образца (пробы):** мбл.23.5480 огдп 6/41
- НД на методы исследований, подготовку проб:** МР 4.2.0220-20 Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды п. III
МУК 4.2.2661-10 Методы санитарно-паразитологических исследований п.10.2
- Средства измерений, испытательное оборудование:**

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке / протокола аттестации	Срок действия до
1	Инкубатор MIR-262	111110259	13-23 от 07.07.2023	06.07.2026

* Информация представлена заказчиком.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	7
Образцы поступили 24.11.2023 10:30 Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Микробиологическая лаборатория 614066, РОССИЯ, Пермский край, г Пермь, улица Мира, дом 66г, лит. А тел. (342) 221-57-63, эл. почта: cfcge@mail.ru дата начала испытаний 24.11.2023 10:40 дата выдачи результата 28.11.2023 13:08					
пищевлок					
5480/1	Смыв с ложки	БГКП	-	не обнаружено	МР 4.2.0220-20 п. III
5480/2	Смыв с ножа	БГКП	-	не обнаружено	МР 4.2.0220-20 п. III
5480/3	Смыв с кружки	БГКП	-	не обнаружено	МР 4.2.0220-20 п. III
5480/4	Смыв с тарелки	БГКП	-	не обнаружено	МР 4.2.0220-20 п. III
5480/5	Смыв с вилки	БГКП	-	не обнаружено	МР 4.2.0220-20 п. III
5480/6	Смыв с доски	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
5480/7	Смыв с кастрюли	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
5480/8	Смыв с миски	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
5480/9	Смыв с тарелки	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
5480/10	Смыв с поварежки	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
Заведующий лабораторией: Истомина Л. Ф., заведующий МБЛ					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Хацкова М. В.
врач по общей гигиене

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

ИЛ(Ц) не несет ответственность в случае, если информация, представленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.

Если ИЛ(Ц) не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному образцу.

Окончание протокола

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ПЕРМСКОМ КРАЕ»

Центральный филиал

Юридический адрес: Россия, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
 Почтовый адрес: Россия, 614066, Пермский край, г. Пермь, ул. Мира, 66г
 Телефон/факс: (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11
 ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072
 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»), л/сч 20566U23700),
 Расчётный счет: 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России // УФК по Пермскому краю, г. Пермь
 БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации
 в реестре аккредитованных лиц
 № RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач Центрального филиала
 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
 в Пермском крае», Технический директор Цен-
 трального филиала органа инспекции

 Х.И. Гайнетдинов

01.12.2023

Дата



ЗАКЛЮЧЕНИЕ № п5480.23 Э

по результатам испытаний

(Протокол испытаний № п5480.23 от 01.12.2023)

г. Пермь

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Индивидуальный предприниматель Михалева Ирина Юрьевна

2. **Юридический адрес:** Пермский край, г. Пермь, ш. Космонавтов, д. 116, кв. 49
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ш. Космонавтов, д. 116, кв. 49

3. **Наименование образца (пробы) (объект инспекции):** Смывы с объектов внешней среды

4. **Место, время и дата отбора:** ИП Михалева И. Ю. при осуществлении деятельности в МАОУ "Открытая школа" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Баумана, д. 5, пищеблок
 24.11.2023 с 09:50 до 10:00

5. **Дополнительные сведения:** договор № ЦМ00418-Рам/23 от 16.02.2023, вх. № 213-ЦФ от 02.02.2023

6. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** МР 4.2.0220-20 "Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды" (п.4.1), прил.36 п.9 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"

7. **Санитарно-эпидемиологическая (гигиеническая) оценка проведена:** 01.12.2023

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6	7
Образцы поступили 24.11.2023 10:30 Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Микробиологическая лаборатория 614066, РОССИЯ, Пермский край, г Пермь, улица Мира, дом 66г, лит. А тел. (342) 221-57-63, эл. почта: cfcge@mail.ru дата начала испытаний 24.11.2023 10:40 дата выдачи результата 28.11.2023 13:08 пищеблок						
5480/1	Смыв с ложки	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МР 4.2.0220-20 п. III
5480/2	Смыв с ножа	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МР 4.2.0220-20 п. III

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6	7
5480/3	Смыв с кружки	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МР 4.2.0220-20 п. III
5480/4	Смыв с тарелки	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МР 4.2.0220-20 п. III
5480/5	Смыв с вилки	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МР 4.2.0220-20 п. III
5480/6	Смыв с доски	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
5480/7	Смыв с кастрюли	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
5480/8	Смыв с миски	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
5480/9	Смыв с тарелки	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
5480/10	Смыв с поварежки	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
Заведующий лабораторией: Истомина Л. Ф., заведующий МБЛ						

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

В 5-ти смывах, отобранных на пищеблоке ИП Михалева И. Ю. при осуществлении деятельности в МАОУ "Открытая школа" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Баумана, д. 5, БГКП (бактерии группы кишечной палочки) не обнаружено, что соответствует требованиям п. 4.1. МР 4.2.0220-20 "Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды".

В 5-ти смывах, отобранных на пищеблоке ИП Михалева И. Ю. при осуществлении деятельности в МАОУ "Открытая школа" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Баумана, д. 5, яиц гельминтов не обнаружено, что соответствует требованиям приложения 36 п. 9. СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"

Врач по общей гигиене _____



Красноперова Т.Н.